

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ
НОВОШАХТИНСКЕ, МЯСНИКОВСКОМ, РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМ РАЙОНАХ
(наименование территории)

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в
г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 168

«09» сентября 20 16 г.

Место выдачи предписания: Родионово-Несветайский район, с.Платово-Ивановка, ул.Добровольского, 9
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-
Несветайском районах, выдавшего предписание: **специалист-эксперт** территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском
районах Стрела Ольга Александровна

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Родионово-Несветайского района детский сад «Алёнушка», ИНН 6130004127 по адресу: Ростовская
область, Родионово-Несветайский район, п.Платово-Ивановка, ул. Добровольского,9
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было **выявлено при проверке:**

юридическим лицом Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Родионово-
Несветайского района детский сад «Алёнушка», по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский
район, п.Платово-Ивановка, ул. Добровольского,9 нарушаются санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации дошкольного учреждения, а именно:

- измеренная 18.08.16г в 11-30 час. - 12-00час. искусственная освещённость в игровой разновозрастной
группы не соответствует требованиям СанПиН 2.4.13049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
п.7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;

- отводящая канализационная система от раковин, установленных на пищеблоке в варочном зале в
неудовлетворительном состоянии, на стыках заклеена скотчем, воздушные разрывы отсутствуют и является
нарушением п.9.1 СанПиН 2.4.13049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- полы в кладовой с выбоинами, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и является
нарушением п.5.5 СанПиН 2.4.13049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

заведующим Жуковой Светланой Владимировной нарушаются санитарно-эпидемиологические требования
к условиям воспитания и обучения, а именно:

- результаты проведённой санитарно-эпидемиологической экспертизы мебели на соответствие ростовым
показателям (№ 21-02-39/1479 от 30.08.2016г) в разновозрастной группе используется без учёта
антропометрических показателей детей: используется стол группы № 2, который не совпадает с ростовой
группой детей № 1, что является нарушением п.6.6 СанПиН 2.4.13049-13 "Санитарно-эпидемиологические